



## *Gesamt-Folienfarbprogramm 2014*


**KÖMMERLING 76**



**Lieferklassen LK1, LK3 und LK4.**



**KÖMMERLING®**

# Folienfarbprogramm LK1 und LK3 – 2014


Farbbezeichnung	Prägung	Empfohlener Lackstift	Grundkörperfarbe beidseitig foliert	Foliendekor	KÖMMERLING 76 Anschlagdichtung	KÖMMERLING 76 Mitteldichtung
<b>Golden Oak (32)</b> ähnlich Lief.-Nr. 2178 001-167	167	C050 FG07	olivbraun		 LK1 LK1	 LK1 LK1
<b>Nussbaum (52)</b> ähnlich Lief.-Nr. 2178 007-167	167	C050 FG08	schwarzbraun		LK1 LK1	LK1 LK1
<b>Sapeli (24)</b> ähnlich Lief.-Nr. 2065 021-167	167	C050 FG06	schwarzbraun		LK1 LK1	LK1 LK1
<b>Eiche dunkel (15)</b> ähnlich Lief.-Nr. 2140 005-167	167	C050 FG22	schwarzbraun		LK1 LK1	LK1 LK1
<b>Eiche rustikal (37)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3149 008-167	167	C050 FG17	schwarzbraun		LK1 LK1	LK1 LK1
<b>Anthrazitgrau (16)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7016.05-167 ähnlich RAL 7016	167	C050 FG23	schwarzbraun		LK1 LK3	LK1 LK3
<b>Grau (21)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7155.05-167 ähnlich RAL 7001	167	C050 FG19	weiß		LK1 LK3	LK1 LK3
<b>Anthrazitgrau glatt (AG)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7016.05-083 ähnlich RAL 7016	083	C050 FG23	schwarzbraun		LK1 LK3	LK1 LK3
<b>Schiefergrau glatt (SG)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7015.05-083 ähnlich RAL 7015	083	C050 FG25	schwarzbraun		LK1 LK3	LK1 LK3
<b>Schwarzbraun (80)</b> ähnlich Lief.-Nr. 8518.05-167 ähnlich RAL 8022	167	C050 FG28	schwarzbraun		LK1 LK3	LK1 LK3


Farbbezeichnung	Prägung	Empfohlener Lackstift	Grundkörperfarbe beidseitig foliert	Foliendekor	KÖMMERLING 76 Anschlagdichtung	KÖMMERLING 76 Mitteldichtung
<b>Quarzgrau (GD)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7039.05-167 ähnlich RAL 7039	167	C050 FG02	schwarzbraun		 LK3 LK 3	 LK3 LK3
<b>Dunkelgrün (58)</b> ähnlich Lief.-Nr. 6125.05-167 ähnlich RAL 6009	167	C050 FG02	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Cremeweiß (CQ)</b> ähnlich Lief.-Nr. 02.20.11.000001 ähnlich RAL 9001	167	C050 FG05	weiß/ cremeweiß*		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Bergkiefer (38)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3069 041-167	167	C050 FG10	olivbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Mooreiche (78)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3167 004-167	167	C050 FG03	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Eiche dunkel FT-F1 (34)</b> ähnlich Lief.-Nr. 2052 089-167	167	C050 FG04	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Oregon 4 (39)</b> ähnlich Lief.-Nr. 1192 001-167	167	C050 FG11	olivbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Schokobraun (27)</b> ähnlich Lief.-Nr. 8875.05-167	167	C050 FG26	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Braunmaron (31)</b> ähnlich Lief.-Nr. 8099.05-167	167	C050 FG06	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Signalgrau glatt (50)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7004.05-083 ähnlich RAL 7004	083	C050 FG24	weiß		LK3 LK3	LK3 LK3


\*cremeweiß nur im Anschlagdichtungssystem

Farbabweichungen zu den Originalfolien sind drucktechnisch bedingt.

# Folienfarbprogramm LK1 und LK3 – 2014

Farbbezeichnung	Prägung	Empfohlener Lackstift	Grundkörperfarbe beidseitig foliert	Foliendekor	KÖMMERLING 76 Anschlagdichtung	KÖMMERLING 76 Mitteldichtung
<b>Macore (42)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3162 002-167	167	C050 FG12	schwarzbraun		 LK3 LK 3	 LK3 LK3
<b>Stahlblau (88)</b> ähnlich Lief.-Nr. 5150.05-167 ähnlich RAL 5011	167	C050 FG34	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Eiche dunkel ST (71)</b> ähnlich Lief.-Nr. 2140 006-167	167	C050 FG03	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Streifen-Douglasie (76)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3152 009-167	167	C050 FG09	olivbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Moosgrün (53)</b> ähnlich Lief.-Nr. 6005.05-167 ähnlich RAL 6005	167	C050 FG27	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Weinrot (44)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3005.05-167 ähnlich RAL 3005	167	C050 FG30	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Achatgrau glatt (GA)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7038.05-083 ähnlich RAL 7038	083	C050 FG18	weiß		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Basaltgrau (92)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7012.05-167 ähnlich RAL 7012	167	C050 FG21	weiß		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Betongrau (GE)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7023.05-167 ähnlich RAL 7023	167	C050 FG20	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Weiß (WX)</b> ähnlich Lief.-Nr. 02.20.91.000001 ähnlich RAL 9010	168	C050 FG16	weiß		LK3 LK3	LK3 LK3

Farbbezeichnung	Prägung	Empfohlener Lackstift	Grundkörperfarbe beidseitig foliert	Foliendekor	KÖMMERLING 76 Anschlagdichtung	KÖMMERLING 76 Mitteldichtung
<b>Brillantblau (85)</b> ähnlich Lief.-Nr. 5007.05-167 ähnlich RAL 5007	167	C050 FG32	weiß		 LK3 LK 3	 LK3 LK3
<b>Kobaltblau (87)</b> ähnlich Lief.-Nr. 5013.05-167 ähnlich RAL 5013	167	C050 FG33	weiß		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Irish Oak (IO)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3211 005-148	148	C050 FG58	olivbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Dunkelrot (46)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3081.05-167 ähnlich RAL 3011	167	C050 FG31	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Metbrush Silver (AR)</b> ähnlich Lief.-Nr. F436-1002	---	C052 FG45	weiß		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Metbrush Platin (MP)</b> ähnlich Lief.-Nr. F436-1004	---	C052 FG46	weiß		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Metbrush Quarzgrau (MQ)</b> ähnlich Lief.-Nr. F436-1005	---	C052 FG47	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Metbrush Anthrazitgrau (MT)</b> ähnlich Lief.-Nr. F436-1006	---	C052 FG48	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Bergeiche (74)</b> ähnlich Lief.-Nr. 2052 090-167	167	C050 FG01	olivbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Black Cherry (90)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3202 001-167	168	C050 FG06	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3


Farbbezeichnung	Prägung	Empfohlener Lackstift	Grundkörperfarbe beidseitig foliert	Foliendekor	KÖMMERLING 76 Anschlagdichtung	KÖMMERLING 76 Mitteldichtung
<b>Achatgrau (93)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7038.05-167 ähnlich RAL 7038	167	C050 FG18	weiß		 LK3 LK 3	 LK3 LK3
<b>Rustic Cherry (RC)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3214 007-195	195	C050 FG13	olivbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Cherry Blossom (CB)</b> ähnlich Lief.-Nr. 3214 008-195	195	C050 FG14	olivbraun		LK3 LK3	LK3 LK3
<b>Siena PR (SC)</b> ähnlich Lief.-Nr. PR49233	---	C050 FG12	schwarzbraun		LK3 LK3	LK3 LK3




Farbabweichungen zu den Originalfolien sind drucktechnisch bedingt.

**LK1 = ab Lager**  
**LK3 = Lieferung innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Werk ohne Aufschlag auf Folienpreis**  
**LK4 = Lieferung innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Werk mit 25% Aufschlag auf Folienpreis**  
**LK5 = proEnergyTec Profile, Preiskonditionen gemäß Lieferklasse Farbe, Lieferung innerhalb von 30 Arbeitstagen**  
**LK6 = sonstige Farben außerhalb der 87 profine Farben auf Anfrage**



**LK1 Holzstrukturen = ein- und beidseitig foliert**  
**LK1 Unifarben = einseitig foliert, beidseitig foliert = LK3**  
**LK3 - LK4 Holzstrukturen und Unifarben = ein- und beidseitig foliert**  
**Grundkörperfarbe einseitig foliert - weiß**  
**Grundkörperfarbe beidseitig foliert - siehe Tabelle**



 = einseitige Folierung außen  
 = beidseitige Folierung

Farbbezeichnung	Prägung	Empfohlener Lackstift	Grundkörperfarbe beidseitig foliert	Foliendekor	KÖMMERLING 76 Anschlagdichtung	KÖMMERLING 76 Mitteldichtung
<b>Walnuss curcuma (WN)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363064	---	<b>C050 FG51</b>	<b>olivbraun</b>		 <b>LK4</b> <b>LK4</b>	 <b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Walnuss amaretto (WO)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363058	---	<b>C050 FG43</b>	<b>olivbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Walnuss kolonial (WK)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363062	---	<b>C050 FG67</b>	<b>olivbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Walnuss terra (WP)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363059	---	<b>C050 FG42</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Birke rosé (BI)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363031	---	<b>C050 FG48</b>	<b>olivbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Noce Sorrento natur (NS)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363041	---	<b>C050 FG66</b>	<b>olivbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Noce Sorrento balsamico (BS)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363042	---	<b>C050 FG49</b>	<b>olivbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Cherry amaretto (CA)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363043	---	<b>C050 FG38</b>	<b>olivbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Teak arte (TA)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363052	---	<b>C050 FG44</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Teak terra (TB)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363051	---	<b>C050 FG65</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>

Farbbezeichnung	Prägung	Empfohlener Lackstift	Grundkörperfarbe beidseitig foliert	Foliendekor	KÖMMERLING 76 Anschlagdichtung	KÖMMERLING 76 Mitteldichtung
<b>Santana Oak rotbraun (OA)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4363083	---	<b>C050 FG68</b>	<b>schwarzbraun</b>		 <b>LK4</b> <b>LK4</b>	 <b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Quarzgrau SFTN** (QA)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4367047 ähnlich RAL 7039	---	<b>C050 FG72</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Basaltgrau SFTN** (BD)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4367048 ähnlich RAL 7012	---	<b>C050 FG70</b>	<b>weiß</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Anthrazitgrau SFTN** (AS)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4367003 ähnlich RAL 7016	---	<b>C050 FG74</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Schwarzgrau SFTN** (SE)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4367023 ähnlich RAL 7021	---	<b>C050 FG46</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Anthrazitgrau STYLO (AA)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4364003 ähnlich RAL 7016	---	<b>C050 FG75</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Silicia SFTN matt** (SS)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4366039 ähnlich RAL 1013	---	<b>C050 FG45</b>	<b>weiß</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Rubinrot SFTN matt** (RS)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4366013 ähnlich RAL 3003	---	<b>C050 FG81</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Tannengrün SFTN matt** (TG)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4366021 ähnlich RAL 6009	---	<b>C050 FG79</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Quarzgrau SFTN matt** (QB)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4366047 ähnlich RAL 7039	---	<b>C050 FG73</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>

Farbbezeichnung	Prägung	Empfohlener Lackstift	Grundkörperfarbe beidseitig foliert	Foliendekor	KÖMMERLING 76 Anschlagdichtung	KÖMMERLING 76 Mitteldichtung
<b>Basaltgrau SFTN matt** (BQ)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4366048 ähnlich RAL 7012	---	<b>C050 FG71</b>	<b>weiß</b>		 <b>LK4</b> <b>LK4</b>	 <b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Schwarzbraun SFTN matt** (SF)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4366010 ähnlich RAL 8022	---	<b>C050 FG57</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Anthrazitgrau SFTN matt** (AU)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4366003 ähnlich RAL 7016	---	<b>C050 FG76</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Schwarzgrau SFTN matt** (SM)</b> ähnlich Lief.-Nr. F4366023 ähnlich RAL 7021	---	<b>C050 FG53</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Crown Platin (CP)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.1293 001	---	<b>C050 FG61</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Quartz Platin (QP)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.1293 002	---	<b>C050 FG62</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Silber Platin (SP)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.1293 003	---	<b>C050 FG63</b>	<b>weiß</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Royal Platin (RP)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.1293 008	---	<b>C050 FG54</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Empress Platin (EP)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.1293 009	---	<b>C050 FG50</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Earl Platin (EA)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.1293 010	---	<b>C050 FG36</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>

Farbbezeichnung	Prägung	Empfohlener Lackstift	Grundkörperfarbe beidseitig foliert	Foliendekor	KÖMMERLING 76 Anschlagdichtung	KÖMMERLING 76 Mitteldichtung
<b>Cardinal Platin (CD)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.1293 011	---	<b>C050 FG41</b>	<b>schwarzbraun</b>		 <b>LK4</b> <b>LK4</b>	 <b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Lichtgrau (94)</b> ähnlich Lief.-Nr. 7251 05 ähnlich RAL 7035	<b>167</b>	<b>C050 FG39</b>	<b>weiß</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Winchester XA (WI)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.0049240	---	<b>C050 FG60</b>	<b>olivbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Winchester XC (WC)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.0049252	---	<b>C050 FG56</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Teresina XC (TE)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.0033220	---	<b>C050 FG47</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Siena PL (SJ)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.0049254	---	<b>C050 FG55</b>	<b>olivbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Siena PN (SN)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.0049237	---	<b>C050 FG40</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Wisconsin XD (WG)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.0033223	---	<b>C050 FG37</b>	<b>schwarzbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>Soft Cherry (CS)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.3214 009	---	<b>C050 FG52</b>	<b>olivbraun</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>
<b>AnTEAK (AN)</b> ähnlich Lief.-Nr. 9.3241 002	---	<b>C050 FG64</b>	<b>weiß</b>		<b>LK4</b> <b>LK4</b>	<b>LK4</b> <b>LK4</b>

Farbbezeichnung	Prägung	Empfohlener Lackstift	Grundkörperfarbe beidseitig foliert	Foliendekor	KÖMMERLING 76 Anschlagdichtung	KÖMMERLING 76 Mitteldichtung
<b>Gale Grey Finesse** (GY)</b> ähnlich Lief.-Nr. 49122 ähnlich RAL 7016	---	<b>C050 FG41</b>	<b>schwarzbraun</b>		  	  
<b>Slate Grey Finesse** (SL)</b> ähnlich Lief.-Nr. 49229 ähnlich RAL 7015	---	<b>C050 FG39</b>	<b>schwarzbraun</b>		 	 
<b>Hazy Grey Finesse** (HZ)</b> ähnlich Lief.-Nr. 49124 ähnlich RAL 7001	---	<b>C050 FG60</b>	<b>weiß</b>		 	 

Farbabweichungen zu den Originalfolien sind drucktechnisch bedingt.

**LK1 = ab Lager**  
**LK3 = Lieferung innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Werk ohne Aufschlag auf Folienpreis**  
**LK4 = Lieferung innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Werk mit 25% Aufschlag auf Folienpreis**  
**LK5 = proEnergyTec Profile, Preiskonditionen gemäß Lieferklasse Farbe, Lieferung innerhalb von 30 Arbeitstagen**  
**LK6 = sonstige Farben außerhalb der 87 profine Farben auf Anfrage**

\*\* Profile werden mit weißer Schutzfolie ohne Aufdruck ausgeliefert

**LK1 Holzstrukturen = ein- und beidseitig foliert**  
**LK1 Unifarben = einseitig foliert, beidseitig foliert = LK3**  
**LK3 - LK4 Holzstrukturen und Unifarben = ein- und beidseitig foliert**  
**Grundkörperfarbe einseitig foliert - weiß**  
**Grundkörperfarbe beidseitig foliert - siehe Tabelle**

  = einseitige Folierung außen  
  = beidseitige Folierung

**profine GmbH**  
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach · 66929 Pirmasens  
Tel. 06331 56-0 · Fax 06331 56-2475  
E-Mail: [info@koemmerling.de](mailto:info@koemmerling.de)  
Internet: [www.koemmerling.de](http://www.koemmerling.de)

